

Fiche article: élévateur de charge SLIM




MADE IN ITALY

L'élévateur PALVAC « SLIM » lève des charges allant jusqu'à 180 Kg pour une élévation maximale de 5400 mm suivant la version, avec une structure repliée de seulement 500x870x1750 mm pour faciliter le transport.

Sa structure robuste offre un poids des plus léger **facilitant ainsi le transport et le chargement** grâce à ses roues d'appui.

L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (incluse) ou d'une visseuse (non fournie) pour une élévation plus rapide. Un embout d'adaptation est inclus.

Livré en standard avec des fourches de 460 mm et réglables en largeur de 250 à 660 mm.

Disponible en option, un support à mettre sur les fourches pour la mise en place de volets roulants.

Les pièces de ce produit sont stockées en Italie et disponibles rapidement.



PALVAC



Elévation grâce à la manivelle fournie



Flashez ici
pour visionner
la vidéo



Elévation grâce à une visseuse non fournie



Stabilisateurs télescopiques
pour un gain de place et un
maximum de sécurité



Facilement transportable
grâce à sa compacité et sa
structure légère en aluminium











PALVAC

Plan

	Poids (Kg)
SLIM 3000	57
SLIM 4200	67
SLIM 5400	77



H (m)	MAX (kg)
0 - 3	180
3 - 4,2	140
4,2 - 5,4	100

	H (mm)	H1 (mm)
SLIM 3000	2440	2980
SLIM 4200	3650	4190
SLIM 5400	4860	5400

