

Fiche article: Gerbeur et manipulateur mobile de vitrage EVO 3500 et 4500 TS

EVO 3500TS



Flashez ici pour voir
nos vidéos



EVO 4500TS



Les gerbeurs / manipulateurs de vitrage EVO 3500TS et 4500 TS de PALVAC sont la réponse simple, sécuritaire et économique pour la manutention et l'élévation de vitrage en milieu industriel et sur chantier. Ils **lèvent des charges jusqu'à 280 Kg** (260 Kg avec le manipulateur à ventouses) à 3320 mm pour l' EVO 3500TS et à 4540 mm pour l' EVO 4500 TS, de hauteur. De plus la structure pliable (530 x 770 x 1810 mm) et télescopique est des plus réduite et légère lors de son transport. **Il suffit de moins de 5 minutes pour sa mise en place et se charge dans n'importe quel utilitaire.**

L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (incluse) ou bien d'une visseuse (non fournie) pour une élévation des plus rapide. Un embout (x2) d'adaptation est inclus. Cela vous permet d'avoir donc une élévation électrique sans à avoir d'alimentation électrique à proximité et donc un fil électrique encombrant. Livré en standard avec des fourches de 900 mm et réglables en largeur de 575 à 665 mm.


Sa conception astucieuse, vous permet, à l'aide de contrepoids constitués de bidon à remplir d'eau, d'installer divers options pour la manutention de vitrages, volets roulants ou vitrages de véranda.

Toutes les pièces de ce produit sont stockées en Italie et disponibles rapidement

Tout a été pensé pour vous faciliter le transport et l'installation.

L'EVO 3500 ou 4500 TS est ainsi utilisable dans tous les endroits où il est impossible d'utiliser des grues ou des chariots élévateurs.

Les roues pivotantes disposent d'un blocage de position pour manoeuvrer aisément dans la direction souhaitée (4 directions blocables).



Le contrepoids est assuré par un ensemble de 4 bidons de 30 litres à remplir sur place. Il s'agit donc d'un ensemble très léger à transporter.



Facilement transportable dans n'importe quel utilitaire.





PALVAC

Mode d'élévation



Manuelle grâce à une manivelle incluse




Elévation possible avec une perceuse (non incluse)

Options

Kit véranda





Support pour volet roulant



Flashez ici pour voir la vidéo avec le kit véranda en situation




Plans et côtes





PALVAC





PALVAC

Mise en situation





PALVAC

Mise en situation

