

GERBEUR TOUT TERRAIN PET 1000 - 2500 mm



Ce gerbeur tout terrain avec son élévation de 2500 mm remplacera votre chariot élévateur pour vos chargement/déchargements sans l'obligation de CACES pour son utilisateur!

Avec sa roue arrière en caoutchouc plein motrice et directrice de 400 mm de diamètre et ses roues avant de 300 mm (en option gratuite roues gonflées diamètre 400 mm), il vous permet d'évoluer sur des terrains irréguliers.

Hauteur d'élévation de **2500 mm**, idéale pour charger et décharger les camions.
Capacité : 1000Kg jusqu'à 1600 mm d'élévation

A 2000 mm, capacité résiduelle 600 Kg

A 2500 mm, capacité résiduelle 300 Kg

Un moteur de traction de 500 W

Batteries 2*12V/105 Ah (Autonomie environ 4 h à pleine charge)

Chargeur intégré

Longerons encadrants pour la prise de tous types de palettes

Modèle tout électrique dit accompagnant (Déplacement et élévation électrique)

Toutes commandes au timon gauche/droitier

Variateur de vitesse

Options disponibles : Tablier de charge, potence à crochet 1200 mm, rallonge de fourches

Modèle

PET 1000 - 2500 mm

Capacité (Kg)	1000
Centre de gravité (mm)	500
Hauteur de levage (mm)	2500
Hauteur hors tout (mm)	1907
Longueur hors tout (mm)	1900
Largeur hors tout (mm)	1525
Espace entre les longerons (mm)	1275
Longueur des fourches réglables (mm)	1000
Largeur hors tout réglable des fourches (mm)	160-900 mm
Moteur de levage (W)	2500
Moteur de traction (W)	500
Batteries (V/Ah)	2*12/105
Autonomie moyenne en continue (H)	4
Chargeur intégré (V/Ah)	24 / 20Ah
Poids batteries incluses (Kg)	580



Option gratuite
roues avant
gonflées diamètre
400 mm



WWW.PALVAC.COM