GERBEUR TOUT TERRAIN PET 1000 – 3800 mm

Ce gerbeur tout terrain avec son élévation de 3800 mm remplacera votre chariot élévateur pour vos chargement/déchargements sans l'obligation de CACES pour son utilisateur!

Avec sa roue arrière, en caoutchouc plein, motrice et directrice de 400 mm de diamètre et ses roues avant de 300 mm (**en option gratuite roues gonflées diamètre 400 mm**), il vous permet d'évoluer sur des terrains irréguliers.

Hauteur d'élévation de **3800 mm**, idéale pour charger et décharger les camions ainsi que pour le rangement en rack.
Capacité : 1000Kg jusqu'à 1600 mm d'élévation

A 2000 mm, capacité résiduelle 600 Kg
A 2500 mm, capacité résiduelle 300 Kg
A partir de 3000 mm, capacité résiduelle 200 Kg
Un moteur de traction de 500 W
Batteries 2*12V/105 Ah (Autonomie environ 4 h à pleine charge)
Chargeur intégré
Longerons encadrants pour la prise de tous types de palettes
Modèle tout électrique dit accompagnant (Déplacement et élévation électrique)
Toutes commandes au timon gaucher/droitier
Variateur de vitesse

Options disponibles : Tablier de charge, potence à crochet 1200 mm, rallonge de fourches

Modèle	**PET 1000 – 3800 mm**
Capacité (Kg)	1000
Centre de gravité (mm)	500
Hauteur de levage (mm)	**3800**
Hauteur hors tout (mm)	**2650**
Longueur hors tout (mm)	1900
Largeur hors tout (mm)	1525
Espace entre les longerons (mm)	1275
Longueur des fourches réglables (mm)	1000
Largeur hors tout réglable des fourches (mm)	160-900 mm
Moteur de levage (W)	2500
Moteur de traction (W)	**500**
Batteries (V/Ah)	2*12/105
Autonomie moyenne en continue (H)	4 à 5
Chargeur intégré (V/Ah)	24 / 20Ah
Poids batteries incluses (Kg)	650

Option gratuite roues avant gonflées diamètre 400 mm

WWW.PALVAC.COM