

Fiche article: table élévatrice extra plate plateau plein, type suédoise



Ces tables élévatrices sont spécialement conçues pour pouvoir amener la charge directement à l'aide d'un transpalette.

Leur hauteur basse n'est que de **80 mm**. Aucun travaux n'est nécessaire à leur installation.

Version sur mesure disponible. Ce type de table dispose du bloc hydraulique déporté.

Œillets de manutention et rampe en option.

Norme UE EN 1570-1, marquage CE

Alimentation en 220 V Mono possible.





CARACTÉRISITIQUES TECHNIQUES

Modèle	Capacité (Kg)	Dimension plateau (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Course (mm)	Puissance du moteur (Kw)	Nombre de cyle maxi / H	Temps d'élévation (s)	Poids propre (Kg)
TCR 500	500	900X600	80/710	630	0,75	10	9	138
TCB600	600	1500X900	80/800	720		10	13	21
тсв600н	600	1500X900	80/1050	970		10	19	21
TCL1000	1000	1350X800	80/900	820		20	13	250
TCL1000B	1000	1350X1000	80/900	820		20	13	275
CCB1000	1000	1500X800	80/800	720		10	13	225
ССВ1000В	1000	1500X1000	80/800	720		10	13	235
TCL2000	2000	1350X800	80/900	820		20	13	325
TCL2000B	2000	1350X1000	80/900	820		20	13	355

