Fiche article EGILL 1

Diable élévateur de vitrage EGILL 1

Capacité 120 kg Maxi avec 2 opérateurs / 80 kg si utilisé par un opérateur seul.

Deux ventouses à pompage manuel, diamètre 200 mm.

Elévation maxi à l'axe des ventouses : 1500 mm

Ventouses réglables en largeur hors tout de 542 à 1022 mm.

Ventouses montées sur un bras primaire, capacité de rotation 360° avec indexage tous les 90°.

Possibilité de mettre le vitrage en position latérale pour un **passage aux portes**.

Elévation manuelle par treuil mécanique
Variation de la hauteur au mm près.

Dimensions hors tout assemblé en mode "transport", seulement (l*L*h) :
1140.7*730*1802 mm

Roues et châssis démontable rapidement sans outils en 3 parties.

Roues de 350 mm - Increvable -
Avec frein d'immobilisation sur les petites roues
Jambe de force sur roues, ajustable en fonction de la répartition de la charge

Guidon de manœuvre ergonomique

Poids propre à vide : 54 Kg seulement!







Elévateur - transporteur	EGILL 1
Capacité de charge	120 kg
Capacité du mât	200 kg
Ventouse, nombre Capacité unitaire levage Diamètre	2 100 kg 200 mm
Poids	54 kg

BASEL ERFAHREN
BVB