


Fiche article: Palonniers pour big bag acier ou Inox 316L

Détails produit:

- Palonnier type BIG-BAG acier ou Inox 316L
- CEillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Avec passages de fourches
- Protection: grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Cœfficient de sécurité = 2.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et déclaration CE de conformité.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion



	СМИ	Longueur x largeur (L x l)	Longueur extérieure x largeur extérieure (L ext x L ext)	Masse	Hauteur perdue (HP)	Ouverture anse (b x a)	Entraxe fourches (f)	Anse (c x h)	Ouverture passage de fourche (d x e)	
Ma	ax. capacity	Length x width (L x l)	Outside length x outside width (L ext x L ext)	Mass	Headroom (HP)	Handle opening (b x a)	Fork centre distance (f)	Handle (c x h)	Fork opening (d x e)	
	kg	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	
,	1 000	900 X 900	1 435 x 1 435	43	80	60 x 80	550	25 x 12	180 x 60	
	2000	900 X 900	1 438 x 1 438	65	120	80 x 120	550	35 x 15	180 x 60	
	3 0 0 0	900 X 900	1 458 x 1 458	68	180	100 x 180	550	50 x 15	180 x 60	



