TABLE ELEVATRICE A DOUBLE CISEAUX VERTICAUX



Les tables élévatrices double ciseaux apportent de l'ergonomie aux endroits où de fortes hauteurs sont présentes.

Elle peuvent être encastrées dans le sol ou bien tout simplement posées à même votre dalle. Dans ce dernier cas les charges devront être déposées par un chariot élévateur ou bien un système aérien type palan de pont roulant.

Les œillets de levage sont livrés de série avec la table pour une installation facilitée

Version sur mesure disponible. Alimentation en 220 V Mono possible.

Posez, branchez, ça fonctionne!

Modèle	Capacité (kg)	Dimension du plateau (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Course (mm)	Puissance du moteur (kw)	Nombre de cycle maxi / H	Temps d'élévation (s)	Poids propre (kg)
TRD 500	500	900*700	275 / 1375	1100	0.37	5	28	185
HSD 1000	1000	820*1300	305 / 1780	1475	2.2	15	40	210
TLD 1000 XB	1000	1300*1000	320 / 1920	1600	1.5	15	23	250
HD 1000	1000	820*1300	305 / 1780	1475	2.2	15	40	210
<i>C</i> LD 1500	1500	1300*850	360 / 1780	1420	1.5	15	29	320
TMD 1500	1500	1700*1000	400 / 2600	2200	1.5	15	46	460
TLD 2000	2000	1300*800	360 / 1960	1600	1.5	15	34	325
HSD 2000	2000	850*1300	360 / 1780	1420	2.2	15	40	295
TLD 2000 B	2000	1300*1000	360 / 1960	1600	1.5	15	34	345
HD 2000	2000	850*1300	360 / 1780	1420	2.2	15	40	295
TLD 2000 XB	2000	1300*1200	360 / 1960	1600	1.5	15	34	360

Modèle	Capacité (kg)	Dimension du plateau (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Course (mm)	Puissance du moteur (kw)	Nombre de cycle maxi / H	Temps d'élévation (s)	Poids propre (kg)
TMD 3000	3000	1700*900	500 / 2700	2200	3	20	50	580
HSD 4000	4000	1700*1200	400 / 2050	1650	2,2	10	60	520
HD 4000	4000	1700*1200	400 / 2050	1650	2.2	15	60	520